



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ61.Н20159

Срок действия с 18.02.2021

по 17.02.2024

№ 0008029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НВ61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Клей PROFESSIONAL GLUE для всех видов обоев, марка «LOYMINA». Серийный выпуск.

код ОК
20.52.10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.52.10-009-85287842-2021

код ТН ВЭД
3506

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина». ОГРН: 1085248000617, ИНН: 5240004417. Адрес: 606673, РОССИЯ, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7. Телефон: (831) 421 53 95.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина». ОГРН: 1085248000617, ИНН: 5240004417. Адрес: 606673, РОССИЯ, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7. Телефон: (831) 421 53 95.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 10324G от 18.02.2021 г., выданный испытательной лабораторией «Экспресс-Тест», аттестат аккредитации РОСС.RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ05

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

П.Г. Рухлядев
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.П. Широков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации