



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС  
 регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО  
 www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

000662

№ РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.0365

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «БауСтиль»

Адрес: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д.10, Лит. В. пом 3-Н  
 ОГРН: 1117847024954. Телефон: 8 (812) 380-82-10. Адрес электронной почты:  
 info@baustil.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя)

Saicos Colour GmbH

Адрес: 48336 Sassenberg, Carl-Zeiss-Strasse 3, Германия  
 Номер телефона: +49 (0) 2583 3037 - 0 Адрес электронной почты:  
 info@saicos.de

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС».  
 Адрес: 357538, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, строение 1, офис 1. Тел.  
 8(918)867-73-11, ОГРН 1202600010282.

Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01 от 05.10.2020.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Краска для дерева для наружных и внутренних работ Saicos Haus & Garten-Farbe DIN 4102 B2  
 Серийный выпуск

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ

Показатели: Группа горючести Г1 по Гост 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Метод 2, Группа воспламеняемости- В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость». Группа дымообразующей способности- Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность вещества и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»(п.4.18); Группа токсичности продуктов горения –Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность вещества и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20); Группа распространения пламени по поверхности – РП1 по ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Методы испытания на распространение пламени» Класс пожарной опасности КМ1

Код ОКПД2

69283253

Код ТН ВЭД

3210001000

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 32311.ИЛ01.ПБ0448 от 28.12.2021 года. ИЛ «АРТАЛИКС»  
 Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС»,  
 № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 от 05.10.2020 года.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Заявка № ПБ01.Н00599 от 13.12.2021г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н00599 от 14.12.2021г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC01.СМК01.0585 от 27.12.2021 года, выдан ОС ООО «АРТАЛИКС» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.12.2021 г. по 27.12.2024 г.



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Савельев М.А.

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Куранов К.В.